

Форма 2.8. Информация об основных
потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организацией и их соответствии установленным требованиям
СМУП "Водоканал"

№п\п	информация, подлежащая раскрытию	значение
1	аварийность на канализационных сетях (единиц на километр)	0
2	количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр	0
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных сточных вод) по	612
3.1	взвешенные вещества	36
3.2	БПК5	36
3.3	Аммоний-ион	36
3.4	Нитрит-анион	36
3.5	Фосфаты по Р	36
3.6	Нефтепродукты	36
3.7	микробиология	48
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных	268
4.1	взвешенные вещества	6
4.2	БПК5	36
4.3	Аммоний-ион	18
4.4	Нитрит-анион	36
4.5	Фосфаты по Р	36
4.6	Нефтепродукты	10
4.7	микробиология	0
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	0